

4050



23.08.2023 - bis auf Widerruf



4050

	Ablagekissen für Zwischentisch • zu Var. 31, 32, 33, 34, 41, 42	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	94 X	89/90 Q SL/SR 89/90 R SL/SR	87/88 H SL/SR 87/88 N SL/SR	87/88 Q SL/SR 87/88 R SL/SR	85/86 H SL/SR 85/86 N SL/SR	85/86 Q SL/SR 85/86 R SL/SR	82 H 82 N
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	34/53/5 0,55	146/90/107 44/54 -/164	183/90/107 44/54 -/164 7,20	183/90/107 44/54 -/164 7,15	146/90/107 44/54 -/164 6,15	146/90/107 44/54 -/164 6,10	197/90/107 44/54 -/164 8,15
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

gültig ab 23.08.2023



4050

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Trapezsofa	Trapezsofa	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im rechten Sitz • Kopfteilverst. man. • Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage • Ablageplatte Var. 98 • Holzart + BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im linken Sitz • Kopfteilverst. man. • Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage • Ablageplatte Var. 98 • Holzart + BZT angeben 	
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	82 Q 82 R	81 H 81 N	81 Q 81 R	80 H 80 N	80 Q 80 R	78 Q 78 R	77 Q 77 R	
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	197/90/107 44/54 -164 8,10	160/90/107 44/54 -164 7,15	160/90/107 44/54 -164 7,10	140/90/107 44/54 -164 6,55	140/90/107 44/54 -164 6,50	203/102/107 44/54 -164 220 9,90	203/102/107 44/54 -164 220 9,90	
STOFF	Fremdstoff							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	18							
	20							
	24							
30								
33								
LEDER	18							
	22							
	24							
	27							
	31							
	33							
	35							
	45							
	elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edeldstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



4050

	Trapezsofa	Trapezsofa	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage Ablageplatte Var. 98 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage Ablageplatte Var. 98 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	70 H 70 N	70 Q 70 R	67/68 Q SL/SR 67/68 R SL/SR	65/66 Q SL/SR 65/66 R SL/SR	47/48 H SL/SR 47/48 N SL/SR	47/48 Q SL/SR 47/48 R SL/SR	45/46 H SL/SR 45/46 N SL/SR
B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	203/102/107 44/54 -164 220 9,80	203/102/107 44/54 -164 220 9,75	184/90/107 44/54 -164	184/90/107 44/54 -164	184/90/107 44/54 -164	184/90/107 44/54 -164	184/90/107 44/54 -164
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:			nur im äußeren Sitz möglich!			nur im äußeren Sitz möglich!	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edeldstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



4050

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	
	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteilverst. man. Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart + BZT angeben 	
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	45/46 Q SL/SR 45/46 R SL/SR	42 Q 42 R	41 H 41 N	41 Q 41 R	36 Q 36 R	35 Q 35 R	34 Q 34 R	
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	184/90/107 44/54 -164	198/90/107 44/54 -164	198/90/107 44/54 -164	198/90/107 44/54 -164	160/90/107 44/54 -164	160/90/107 44/54 -164	198/90/107 44/54 -164	
		7,60	7,65	7,60			7,75	
STOFF	Fremdstoff							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
LEDER	18							
	22							
	24							
	27							
	31							
	33							
	35							
	45							
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:								

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



4050

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektr. im linken Sitz Kopfteilverst. manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage Rückenverstellung manuell Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauflage Rückenverstellung elektrisch Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion und Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt			Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	33 Q 33 R	32 Q 32 R	31 Q 31 R	29/30 H SL/SR 29/30 N SL/SR	29/30 Q SL/SR 29/30 R SL/SR	23/24 Q SL/SR 23/24 R SL/SR	21/22 H SL/SR 21/22 N SL/SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	198/90/107 44/54 -164 7,75	198/90/107 44/54 -164	198/90/107 44/54 -164	114/166/107 44/131 -193 5,25	114/166/107 44/131 -193 5,20	126/90/107 44/54 -164	183/90/107 44/54 -164 7,15
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:						nur im äußeren Sitz möglich!	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- Untergestell:** **MetallkuFe**
62 Edeldstahl optik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



4050

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funkt. und Aufstehhilfe elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • USB-Anschluss • Holzart + BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funkt. in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverst. man. • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • USB-Anschluss • Holzart + BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • fester Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> • fester Sitz
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	21/22 Q SL/SR 21/22 R SL/SR	19/20 H SL/SR 19/20 N SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 R SL/SR	17/18 Q SL/SR 17/18 R SL/SR	15/16 Q SL/SR 15/16 R SL/SR	12 H 12 N	11 H 11 N
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	183/90/107 44/54 -164 7,10	146/90/107 44/54 -164 6,05	146/90/107 44/54 -164 6,00	184/90/107 44/54 -164 6,00	184/90/107 44/54 -164 7,40	197/90/107 44/54 7,40	160/90/107 44/54 6,50
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:	nur im äußeren Sitz möglich!		nur im äußeren Sitz möglich!	nur im äußeren Sitz möglich!			

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- **Untergestell:** **MetallkuFe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



4050

	Sofa 2-Sitzer • fester Sitz	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion und Aufstehhilfe im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart + BZT angeben				
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 				
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	10 H 10 N	07/08 Q SL/SR 07/08 R SL/SR	05/06 Q SL/SR 05/06 R SL/SR				
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	140/90/107 44/54	184/90/107 44/54 -164	184/90/107 44/54 -164				
Fremdstoff	5,95						
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:		nur im äußeren Sitz möglich!					

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe, Gesamthöhe + 2cm
- **Untergestell:** **MetallkuFe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 4051** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

gültig ab 23.08.2023

* unverbindliche Preisempfehlung der Alliance Möbel Marketing GmbH & Co. KG